



この度は、当薬局をご利用頂きありがとうございます。
今月は『麻疹』についてのお話です。

◆麻疹とは

麻疹は「はしか」とも呼ばれ、麻疹ウイルスの感染によって起こる急性熱性発疹性の感染症です。麻疹ウイルスは人のみに感染するウイルスであり、感染発症した人から人へと感染していきます。**感染力は極めて強く**、麻疹に対して免疫がない人が麻疹ウイルスに感染すると、90%以上が発病してしまうことも特徴の1つです。

◆症状について

典型的な麻疹の発症例では、感染後10～14日間の潜伏期を経て、以下の経過をたどります。

- (1)カタル期:38℃前後の発熱、上気道炎症状等、経過中に頬粘膜にコプリック斑出現
- (2)発疹期:39℃以上の発熱、頭頸部より発疹が出現して全身に広がる
- (3)回復期

カタル期が最も感染力が強い時期となっており、カタル期に麻疹であることに気づかずに行動することが、感染を広げる原因となります。



◆感染経路


人から人への感染経路としては**空気(飛沫核)感染の他に、飛沫感染、接触感染**もあります。麻疹は空気感染によって広がる代表的な感染症であり、その感染力は強く、1人の発症者から12～14人に感染させるといわれています。麻疹発症者が周囲の人に感染させることが可能な期間(感染可能期間)は、発熱等の症状が出現する1日前から発疹出現後4～5日目くらいまでです。

◆予防

麻疹ウイルスの直径は100～250nmであり、飛沫核の状態です。空中を浮遊し、それを吸い込むことで感染しますので、**マスクを装着しても感染を防ぐことは困難**です。麻疹の感染発症を防ぐ唯一の予防手段は、予めワクチンを接種して麻疹に対する免疫を獲得しておくことです。



風しんワクチン 定期接種の変遷



昭和54年4月2日～昭和62年10月1日生まれの方は
予防接種を受けた方が非常に少ない

★ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください★
町田市原町田4-2-2 メディカルスペース町田1F 042-705-7818